Utilisation du protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] 3M[MC] pendant la radiothérapie

Mode d'emploi

1. Avant la première utilisation du protecteur cutané non irritant Cavilon[MC], nettoyer doucement la peau afin d'enlever les résidus de crèmes, lotions, gels, etc. Utiliser un savon doux incolore et sans parfum au pH équilibré, qui nettoie en profondeur et ne laisse aucune trace d'hydratant. Tapoter doucement la peau pour l'assécher **– ne pas la frotter.**

2. Tenir la bouteille à une distance d'environ 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces de la peau. Vaporiser le protecteur cutané sur la peau qui sera traitée, conformément aux directives de l'équipe de radiothérapie. Chaque jet couvre une région d'environ 8 à 10 cm ou 3 à 4 pouces. Répéter jusqu'à ce que toute la région ait été couverte par le protecteur cutané. Laisser sécher **COMPLÈTEMENT** le protecteur (30 secondes) avant d'en appliquer une autre couche. Ne pas vaporiser le produit dans les yeux, le nez ou la bouche.

3. Pour vaporiser le protecteur cutané à l'intérieur d'un repli cutané (p. ex., sous un sein), tendre la peau jusqu'à ce que le protecteur cutané soit **COMPLÈTEMENT** sec, environ 30 secondes.

4. Appliquer de nouveau 2 fois par semaine, par exemple : le lundi et le jeudi, le mardi et le vendredi *ou* le mercredi et le samedi.

5. Il n'est pas nécessaire de retirer le protecteur cutané avant d'en appliquer de nouveau. Parfois, le protecteur cutané peut s'accumuler et donner l'impression que la peau est écaillée. Ce n'est pas nocif.

6. **Ne pas** utiliser d'onguents, de crèmes, de lotions ou de gels sous ou par-dessus le protecteur cutané non irritant Cavilon[MC]. Ces produits ne sont pas nécessaires et peuvent nuire à l'efficacité du protecteur cutané.

7. Continuer l'utilisation du protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] après le dernier traitement de radiothérapie, selon les directives de l'équipe de radiothérapie.

Appliquer le protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] uniquement en l'absence d'utilisation de sources d'inflammation ou d'appareils chauffants. Éviter d'utiliser près des flammes. Ne pas fumer pendant l'application du protecteur cutané.

Offert au Canada par :
Division des produits de soins cutanés et de traitement des plaies
Compagnie 3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577

www.3M.ca/skinwound

3M Soins de santé/3M Health Care
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 É.-U.

3M et Cavilon sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 3M, 2012. Tous droits réservés.
1203-00607F

Pour en savoir davantage, veuillez parler à votre équipe de radiothérapie, numériser le code QR avec votre téléphone intelligent ou consulter le site www.3M.ca/votrepeauestelleprete